

medi

Hilfsmittel verordnen mit medi

Einfach, gezielt und
budgetneutral



medi. ich fühl mich besser.

Patientenindividuelle Venentherapie

1 Entstauung bei venösem Ödem / Ulcus cruris venosum



circaid® juxtalite®
Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) für die Entstauung ausgeprägter venöser Ödeme und zur Behandlung des Ulcus cruris venosum.

- Indikationen**
- ✓ Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
 - ✓ Behandlung des Ulcus cruris venosum

- Produktvorteile**
- ✓ Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck (20 – 30, 30 – 40, 40 – 50 mmHg)
 - ✓ Schnellere Wundheilung bei Ulcus cruris venosum^{1,2}



Hilfsmittelnummern circaid® juxtalite®

Unterschenkel	17.06.23.2001
Fußteil*	17.06.23.3001

* Für zusätzliche Kompression im Fußbereich kann ergänzend ein Fußteil verordnet werden.

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leertüme durchschreiben)

Entstauung venöses Ödem und / oder UCV
 1 Stück, MAK circaid juxtalite Unterschenkel
 30 – 40 mmHg
 17.06.23.2001

Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte

medi Tipp
 Bitte geben Sie eine patientenindividuelle Begründung an, z. B.

- Bessere Anziehbarkeit bei hohem Schmerzempfinden bei Ulcus cruris venosum
- Wundauflage bleibt besser platziert
- Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte

2 Rezidivprophylaxe bei venösen Erkrankungen



mediven® angio
Medizinischer Kompressionsstrumpf für chronische Venenerkrankungen und begleitender pAVK und / oder Diabetes mellitus.

- Indikationen**
- ✓ Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C5 nach CEAP

- Produktvorteile**
- ✓ Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich
 - ✓ Feste Rippenstruktur
 - ✓ Extralange, flache Naht



bei bgl. pAVK und / oder Diabetes mellitus

Hilfsmittelnummern mediven® angio

Serie CCL 1	AD (Kniestrumpf)	17.06.01.0124
Serie CCL 2	AD (Kniestrumpf)	17.06.01.1225

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leertüme durchschreiben)

CVI + bgl. pAVK und / oder Diabetes mellitus
 1 Paar mediven angio
 CCL 1, AD, ggf. Maß geschl. Spitze
 17.06.01.0124

Merino Plüsch ges. Fuß, Schutz knöcherner Vorsprünge

medi Tipp
 Bitte geben Sie eine patientenindividuelle Begründung an, z. B.

- Merino-Plüsch gesamter Fuß zum Schutz knöcherner Vorsprünge
- Extralange, flache Naht, Vermeidung Zug und Druck auf den Zehen

Patientenindividuelle Therapie des Lymphödems / Lipödems

1

Entstauung bei Lymphödem

circaid® juxtafit®

Medizinisches adaptives Kompressionsystem (MAK) mit sehr hoher Wandstabilität für die initiale Entstauung von Lymphödem.

Indikationen

- ✓ Initiale Entstauung von Lymphödem

Produktvorteile

- ✓ Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck (20 – 30, 30 – 40, 40 – 50, 50+ mmHg)

medi Tipp

Bitte geben Sie eine patientenindividuelle Begründung an, z. B.

- Erneute Entstauung erforderlich, da Umfangmaße verändert.
- Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte

Hilfsmittelnummer circaid® juxtafit® essentials

Unterschenkel	17.06.23.2002
Oberschenkel mit Knie	17.06.23.4001
premium interlocking Fußteil**	17.06.23.3003
Arm	17.10.10.0001
Handteil**	17.10.10.1001

** Für zusätzliche Kompression im Fuß- oder Handbereich kann ergänzend ein Fuß- oder Handteil verordnet werden.

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leertüme durchstreichen)

<p>Entstauung Lymphödem MAK</p> <p>je 1 Stück circaid juxtafit Unterschenkel, Oberschenkel mit Knie, Fußteil</p> <p>30 – 40 mmHg</p> <p>17.06.23.2002, 17.06.23.4001, 17.06.23.3003</p>	<p>Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte</p>
--	---



2

Erhaltung bei Lymphödem / Schmerzreduktion bei Lipödem

mediven® cosy mit seitlicher Naht

Flachgestrickter Kompressionsstrumpf mit mittlerer Wandstabilität.

Indikationen

- ✓ Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1 und 2, auch Adipositas-assoziiertes Lymphödem
- ✓ Lipödem
- ✓ Postoperative und posttraumatische Ödeme
- ✓ Mischformen: z. B. Phlebo-Lymphödem

Produktvorteile

- ✓ Entlastung der Kniekehle
- ✓ Nahtlose Trittlfläche sowie nahtlose Sitzfläche im Oberschenkelbereich

* Insofern eine ICD-Kodierung vorgenommen wird, sollte beim Lipödem solange ein Stadium angegeben werden, bis die Klassifikation der Krankheiten (ICD-10-GM Version 2024) an die neue S2k-Leitlinie Lipödem angepasst wurde.

Weitere Hilfsmittelnummern unter:
www.medi.biz/medivencosy

Hilfsmittelnummern mediven® cosy (Beispiele)

Maß CCL2	AD (Kniestrumpf)	17.06.14.1031
Maß CCL2	AG (Oberschenkelstrumpf)	17.06.16.1031
Maß CCL2	AT (Strumpfhose)	17.06.17.1030

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leertüme durchstreichen)

<p>Lipödem / Lymphödem untere Extr. Stadium 2*</p> <p>1 Stück mediven cosy mit seitr. Naht</p> <p>CCL2, AT, geschl. Spitze</p> <p>Maß, flachgestrickt</p> <p>17.06.17.1030</p>	<p>Irritationen in der Kniekehle</p>
---	---

medi Tipp

Bitte geben Sie eine patientenindividuelle Begründung an, z. B.

- Irritationen / Empfindlichkeit an der Fußsohle
- Irritationen / Empfindlichkeit in der Kniekehle
- Irritationen / Empfindlichkeit an der Sitzfläche im Oberschenkelbereich



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-977
F +49 921 912-377
arzt@medi.de
www.medi.de/arzt

¹ Mosti G et al. Adjustable compression wrap devices are cheaper and more effective than inelastic Bandages for venous leg ulcer healing. A Multicentric Italian Randomized Clinical Experience. *Phlebology* 2020;35(2):124-133.
² Stather PW et al. Review of adjustable velcro wrap devices for venous ulceration. In *Wound J* 2019;16(4):903-908.
³ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. *BMJ Open Diab Res Care* 2020;8:e001316.

Zweckbestimmungen:
circaid Versorgung: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lymphherkrankungen zur Kompression des betroffenen Körperteils
mediven angio: Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.
mediven cosy: Flachgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.



0050560/09.2024