



medi

medi Verordnungshilfe
Medizinische adaptive
Kompressionssysteme

Schnell und einfach zum Rezept

medi. ich fühl mich besser.



Leitliniengerechte Therapie^{4,5}

Empfohlen von den S2k-Leitlinien zur medizinischen Kompressionstherapie und zur Therapie und Diagnostik der Varikose



Anwendung

- ✓ In der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem
- ✓ In der initialen Entstauungsphase beim ausgeprägten venösen Ödem
- ✓ Zur Behandlung des Ulcus cruris venosum



Wirksame Alternative zur Wickelbandagierung

- ✓ Sichert den Kompressionsdruck durch einzigartige Druckmesskarte: einstellbar, kontrollierbar, nachjustierbar
- ✓ Verbessert das Therapieergebnis^{1,2,3}
- ✓ Steigert die Adhärenz und damit die Patienten-Compliance
- ✓ Ermöglicht eine einfachere Haut- und Wundpflege
- ✓ Ermöglicht eine bessere, aktive Teilhabe am täglichen Leben



Budgetneutral – mit Hilfsmittelnummer!

circaid Produkte sind medizinische Hilfsmittel und können deshalb budgetneutral verordnet werden.



Gut zu wissen

- ✓ Rückfragen seitens der Kostenträger dienen der schnelleren Bearbeitung und Versorgung der Patient:innen.

¹ Mosti G et al. Adjustable compression wrap devices are cheaper and more effective than inelastic Bandages for venous leg ulcer healing. A Multicentric Italian Randomized Clinical Experience. *Phlebology* 2020;35(2):124-133.

² Stather PW et al. Review of adjustable velcro wrap devices for venous ulceration. In *Wound J* 2019;16(4):903-908.

³ Damstra R et al. Prospective, randomized, controlled trial comparing the effectiveness of adjustable compression Velcro wraps versus inelastic multicomponent compression bandages in the initial treatment of leg lymphedema. *Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders* 2013;1(1):13-9.

⁴ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 19.01.2026).

⁵ Pannier F et al. S2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Varikose. Online veröffentlicht unter: www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-018.html (Letzter Zugriff 19.01.2026).

Zweckbestimmung:

circaid Beinversorgungen: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Beins.

Entstauung bei venösem Ödem / Ulcus cruris venosum



circaid® juxtalite®

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) für die Entstauung ausgeprägter venöser Ödeme und zur Behandlung des Ulcus cruris venosum.

Indikationen

- ✓ Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- ✓ Behandlung des Ulcus cruris venosum

Produktvorteile

- ✓ Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck (20 – 30, 30 – 40, 40 – 50 mmHg)
- ✓ Schnellere Wundheilung bei Ulcus cruris venosum^{1,2}



Hilfsmittelnummern circaid® juxtalite®	
Unterschenkel	17.06.23.2001
Fußteil*	17.06.23.3001

* Für zusätzliche Kompression im Fußbereich kann ergänzend ein Fußteil verordnet werden.

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)

Entstauung venöses Ödem und / oder UCV
1 Stück, MAK circaid juxtalite Unterschenkel
30 – 40 mmHg
17.06.23.2001

Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte

medi Tipp

- Bitte geben Sie eine patientenindividuelle Begründung an, z. B.
- Bessere Anziehbarkeit bei hohem Schmerzempfinden bei Ulcus cruris venosum
 - Wundauflage bleibt besser platziert
 - Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte

Entstauung bei Lymphödem



circaid® juxtafit® essentials

Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) mit sehr hoher Wandstabilität für die initiale Entstauung von Lymphödem.

Indikationen

- ✓ Initiale Entstauung von Lymphödem

Produktvorteile

- ✓ Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck (20 – 30, 30 – 40, 40 – 50, 50+ mmHg)
- ✓ Signifikant schnellere Entstauung von Lymphödem³



Hilfsmittelnummern circaid® juxtafit® essentials	
Unterschenkel	17.06.23.2002
Oberschenkel mit Knie	17.06.23.4001
premium interlocking Fußteil**	17.06.23.3003

** Für zusätzliche Kompression im Fußbereich kann ergänzend ein Fußteil verordnet werden.

Rezeptbeispiel

Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)

Entstauung Lymphödem
MAK
je 1 Stück circaid juxtafit Unterschenkel,
Oberschenkel mit Knie, Fußteil
30 – 40 mmHg
17.06.23.2002, 17.06.23.4001, 17.06.23.3003

Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte

medi Tipp

- Bitte geben Sie eine patientenindividuelle Begründung an, z. B.
- Erneute Entstauung erforderlich, da Umfangmaße verändert.
 - Einstellbare Kompression durch Druckmesskarte



Versorgung mit einem medizinisch adaptiven Kompressionssystem – Versorgung der unteren Extremitäten

vom _____ Datum für: _____ Vorname, Nachname

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

Kassen-Nr.

Vertragsarzt-Nr.

Rp. (Bitte Les...)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag

Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Hier Rezept anbringen.

BVG: 6 7 8 9

Hilfs- mittel: 6 7 8 9

Impf- stoff: 6 7 8 9

Spr- ch- Bedarf: 6 7 8 9

Ang- Pfl- che: 6 7 8 9

Apotheken-Nummer / IK: 6 7 8 9

Zuzahlung

Gesamt-Brutto

Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr.

Faktor

Taxe

Vertragsarztstempel

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (4.2002)

**Ärztliche Verordnung zur Versorgung mit einem
medizinisch adaptiven Kompressionssystem im
Rahmen der Entstauungstherapie beim Lymphödem
und venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum**

Zusätzliche Informationen zur Verordnung

- Patient befindet sich in der Entstauungsphase oder Ödem muss erneut entstaut werden
- Einsatz Erhaltungsphase Ulcus cruris

Kompressionsverband (Wicklung / Ulcus-Strumpfsystem) nicht zweckmäßig, da

- keine Akzeptanz durch den Patienten unzureichende Terminverfügbarkeit beim Lymphtherapeuten
- tägliches Wickeln (Kompressionsverbandswechsel) hoher Verrutschen der Wundauflagen möglich
Materialaufwand bedeutet
- bereits erfolgte Therapie mit Wickelbandagierung nicht zum Therapie- Patient aktiv ist, die rutschende Wicklung den Therapieerfolg
erfolg führte verhindern würde

Sonstiges (bitte Nennung): _____

Selbständige Korrektur zur erforderlichen Hautpflege / Wundpflege Weitere Beschreibung der Versorgungssituation bspw. Infos zum
durch den Patienten möglich Lebensumfeld, zur Haushaltsführung, Beruf

Patient kann das System ohne Zuhilfenahme durch Dritte ordnungs-

Bedarfsgerechte Druckkontrolle zur Sicherung des Therapieerfolges

Hinweise:

Der Einsatz von MAK Systemen wird in den Empfehlungen 1, 25, 27 und 33 der S2k-Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF-Registernummer: 037/005 aufgeführt. Der versorgende Leistungserbringer sollte weitere für den Versorgungsprozess notwendige Angaben auf dem Dokument vornehmen und kenntlich machen.

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
arzt@medi.de
www.medi.de/arzt



0021215/02.2026